

# aklimat®

aluminium radiators





- aukšta kokybė
- puikus dizainas
- ypatingai lygus paviršius
- platus matmenų asortimentas
- gaminamos po 1, 2, 3 sekcijas



- kitokia konstrukcija




- šoninis arba apatinis (kairinis, dešininis arba per centrą) pajungimas




- gylis 96 mm



- šoninis uždengimas
- darbinis slėgis 16 atm
- 15 metų garantija



- lygus, be įdubimų, paviršius viduje



**- speciali sujungimo tarpinei vieta,  
kurios dėka patogiai sujungiamos sekcijos**





**- lygus apatinis paviršius, kurio dėka viduje nesikaupia nuosėdos**



## **Naujiena**

**- gražaus dizaino, plonas radiatorius**



**Naujiena**

**- gylis 66mm**



## Naujiena

- bimetaliniai radiatoriai, skirti agresyviai vandeniui




**- spalvų ir matmenų įvairovė**

### Radiatorių pajungimo žingsnis A(atstumas tarp centrų), mm:

150	200	250	300	310	350	374	380	400	450	460	500	505	515	520	524
530	540	550	570	580	590	600	650	700	740	750	800	820	824	840	845
850	900	915	930	950	100	102	103	1100	120	130	140	150	160	170	180
190	200														

### Pagrindinių radiatorių AKLIMAT-M galingumas (W)

TIPAS	Pajungimo žingsnis A [mm]	Aukštis B		Vandens kiekis sekcijoje [L]	Galingumas [W] pagal DIN EN 442	
		B [mm]			$\Delta T 50 W$ /sekcija	$\Delta T 60 W$ /sekcija
M 200	200	241		0,15	61	78
M 350	350	391		0,20	90	115
M 500	500	541		0,25	116	149
M 524	524	565		0,26	121	154
M 570	570	611		0,27	129	164
M 600	600	641		0,28	136	174
M 650	650	691		0,29	142	181
M 900	900	941		0,37	180	232
M 930	930	971		0,38	185	238
M 1024	1024	1065		0,41	199	256
M 1200	1200	1241		0,47	224	289
M 1400	1400	1441		0,53	252	325
M 1600	1600	1641		0,59	279	359
M 1800	1800	1841		0,65	305	393
M2000	2000	2041		0,71	330	425





- pilnai sertifikuotas  
gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification





**UAB "Vilsan Baltic"**

Oficialus atstovas Pabaltijos šalims

Ulonų g. 3, LT – 08240 Vilnius

Įm. kodas 110735985

PVM kodas LT107359811

Tel/faks. (+370 5) 277 77 50

Mob.: (+370) 65025205

[biuras@korado.lt](mailto:biuras@korado.lt)

[www.vilsanbaltic.lt](http://www.vilsanbaltic.lt)